



Logo maty, dywaniki z nadrukiem, wycieraczki logo...

## O FIRMIE

BELAG jest firmą zajmującą się sprzedażą przygotowywanych według indywidualnych projektów i pomysłów klienta dywaników podłogowych z nadrukiem. Ozdabiają one wnętrza pomieszczenia, nadają indywidualny charakter oraz mają zastosowanie reklamowo-promocyjne.

Wysoki poziom jakościowy naszych produktów, zawdzięczamy najnowszym technologiom i maszynom, znajdującym się w współpracującej z nami fabryce. Nasze dywaniki wykonane są z wysokiej jakości włókien poliamidowych. Dzięki ciągłemu dialogowi pomiędzy Działem Rozwoju, Działem Produkcji i Klientami na całym świecie, są one cały czas ulepszane i doskonałe.

Jakość oferowanego dywanika jest naszym najważniejszym celem. Posiadamy dokumentację kwalifikacyjną wydaną przez ÖTI – Institut für Technik und Innovation w Wiedniu, akceptowaną na całym świecie, w krajach UE jak i w Polsce.

Specjalizujemy się w tworzeniu dywanika według Twojego projektu. Dzięki nam możesz posiadać wejściowy dywanik podłogowy z własnym wymarzoną rysunkiem, zdjęciem, znakiem graficznym lub napisem.

Firma BELAG nie jest jedną z wielu firm oferujących dywaniki podłogowe z logo. Jesteśmy Firmą specjalistyczną, sprzedajemy dywaniki z najlepszym jakościowo nadrukiem (1 milion pikseli/m<sup>2</sup>), w najnowszej technologii surowca poliamidowego, dywaniki nadające się do wielokrotnego prania, mające światłoodporną jakość nadruku, będące odporne na zużycie i ścieranie.



BELAG dywaniki reklamowo - promocyjne z logo

Podmiot odpowiedzialny: DJ GROUP; Ul. Ignacego Paderewskiego 1; 05-120 Legionowo

NIP: PL 527-245-01-51; Nr konta 47 1020 1013 0000 0602 0339 9870

Tel. 600 285 913, 664 371 814 Tel/Fax. 89/526 57 58

E-mail: office@belag.pl

www.belag.pl



Logo maty, dywaniki z nadrukiem, wycieraczki logo...

## NASZE ZALETY

- ✓ jedyna w swoim rodzaju technologia druku: 1 milion pikseli na metr kwadratowy
- ✓ obrazy w najwyższej jakości wykonania
- ✓ małe teksty i detale są w doskonałej jakości widoczne na dywanie
- ✓ wspiane kolory z najlepszą odpornością na światło i spieranie
- ✓ bardzo ostre kontury i detale
- ✓ brak ograniczeń w minimalnym zamówieniu
- ✓ duży wybór wymiarów standardowych, aż do 195 x 600 cm
- ✓ szybka dostawa
- ✓ specjalne formy z obrzeżem wejściowym
- ✓ łatwość utrzymania czystość



## PRIME EXCLUSIVE




PRIME EXCLUSIV - Dywaniki o największej wytrzymałości. Indywidualny nadruk wykonany jest technologią 1 miliona pixeli na metr kwadratowy. Wykorzystana jest paleta 32 barw. Wykonany jest z Poliamidu 6.6. HTN. Masa około 2800g/m<sup>2</sup>. Spód perforowany z gumy nitrylowej 1,6 mm. Wzmocnione obrzeże o szerokości 2 cm i grubości 3,2mm. Przyjmowanie wody 3 – 4 litry na m<sup>2</sup>

### Zestawienie danych

Przędza	High Twist Nylon (PA 6.6)
Podziałka	1/8" Podziałka
Powierzchnia górna	Cut/Pile
Tkanina główna	Non – woven 100% PP
Powłoka od spodu	NBR – 1,6 mm grubości
Wzmocnione obrzeża	3,2 mm grubość gumy
Perforowany spód	cała powierzchnia
Ciężar okrywy włókiennej	700 gr/m <sup>2</sup> (+/- 3%)
Ciężar całkowity	2800 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)
Wysokość okrywy włókiennej	ok. 7 mm (+/- 0,5mm)
Całkowita wysokość maty	ok. 9 mm (+/- 0,5mm)
Obrzeże	20 mm
Odporność na olej	Bdb
Odporność na mikroorganizmy	bdb
Przyjmowanie wody	3 – 4 litry na m <sup>2</sup>
Temperatura prania	50 °C

### PRIME EXCLUSIVE – standard



Perforowany spód




Dodatkowe wzmocnione obrzeża o grubości 3,2 mm

### Zalety

- ✓ Wzmocnione obrzeża o szerokości w sumie 5 cm zapobiegają pęknięciom krawędzi
- ✓ Cały gumowany spód maty jest perforowany
- ✓ Absorbują brud i wodę w dużych ilościach + działanie reklamowe poprzez logo

### Opcjonalne wykończenie specjalne



Bez obrzeża



Indywidualna naklejka na obrzeżu wg życzenia klienta



paski na spodzie do opisu maty



Ząbki antypoślizgowe na całej powierzchni spodu

## PRIME



PRIME - Dywaniki o bardzo dużej wytrzymałości. Indywidualny nadruk wykonany jest technologią 1 miliona pixeli na metr kwadratowy. Wykorzystana jest paleta 32 barw. Wykonany jest z Poliamidu 6.6. HTN . Masa około 2800g/m<sup>2</sup>. Spód z gumy nitylowej 1,6 mm.

### Zestawienie danych


Przędza	High Twist Nylon (PA 6.6)
Podziałka	1/8" Podziałka
Powierzchnia górna	Cut/Pile
Tkanina główna	Non – woven 100% PP
Powłoka od spodu	NBR – 1,6 mm grubości
Ciężar okrywy włókiennej	700 gr/m <sup>2</sup> (+/- 3%)
Ciężar całkowity	2800 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)
Wysokość okrywy włókiennej	ok. 7 mm (+/- 0,5mm)
Całkowita wysokość maty	ok. 9 mm (+/- 0,5mm)
Obrzeże	20 mm
Odporność na olej	Bdb
Odporność na mikroorganizmy	Bdb
Przyjmowanie wody	3 – 4 litry na m <sup>2</sup>
Temperatura prania	40 °C



### Zalety

- ✓ Do prania maszynowego do 40°C
- ✓ Absorbują brud i wodę w dużych ilościach + działanie reklamowe poprzez logo
- ✓ Dywaniki łączące funkcję zatrzymywania brudu z działaniem reklamowym do normalnego zastosowania

### Opcjonalne wykończenie specjalne



Bez obrzeża



Indywidualna naklejka na obrzeżu wg życzenia klienta



paski na spodzie do opisu maty



Ząbki antypoślizgowe na całej powierzchni spodu

## OPTION



OPTION Dywaniki o dużej wytrzymałości. Indywidualny nadruk wykonany jest technologią 1 miliona pixeli na metr kwadratowy. Wykorzystana jest paleta 32 barw. Wykonany jest z Poliamidu 6.0. Masa około 2300g/m<sup>2</sup>. Spód z gumy SBR 1,4mm. Obrzeże o szerokości 2 cm

### Zestawienie danych


Przędza	Nylon (PA 6.0)
Podziałka	1/10" Podziałka
Powierzchnia górna	Cut/Pile
Tkanina główna	Non – woven 100% PP
Powłoka od spodu	SBR – 1,4 mm grubości
Ciężar okrywy włókiennej	700 gr/m <sup>2</sup> (+/- 3%)
Ciężar całkowity	2300 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)
Wysokość okrywy włókiennej	ok. 6 mm (+/- 0,5mm)
Całkowita wysokość maty	ok. 8 mm (+/- 0,5mm)
Obrzeże	20 mm
Temperatura prania	30 °C



### Zalety

- ✓ Wysokiej jakości nadruk przy drobnych i małych detalach.
- ✓ Idealne do reklamy, promocji
- ✓ Do prania maszynowego do 30<sup>o</sup> C
- ✓ Dzięki warstwie gumowej na spodzie, maty leżą płasko i nie ślizgają się po podłodze.

### Optionalne wykończenie specjalne



Bez obrzeża



Indywidualna naklejka na obrzeżu wg życzenia klienta



Ząbki antypoślizgowe na całej powierzchni spodu





Logo maty, dywaniki z nadrukiem, wycieraczki logo...

## PALETA KOLORÓW

Numer	Kolor	Nazwa	HTML	RGB
B01		Czarny	#000000	0-0-0
B02		Antracytowy	#424a52	66-74-82
B03		Ciemno szary	#636B70	99-107-112
B04		Średnio szary	#8C8F91	140-143-145
B05		Jasno szary	#C9C9C4	201-201-196
B06		Srebrno szary	#E8E3D9	232-227-217
B07		Granatowy	#003882	0-56-130
B08		Błękit Królewski	#0033AB	0-51-171
B09		Średnio niebieski	#4F78D6	79-120-214
B10		Jasno niebieski	#ABBDE3	171-189-227
B11		Bordowy	#75263B	117-38-59
B12		Chili	#9C1F2E	156-31-46
B13		Czerwony	#CF142B	207-20-43
B14		Pomarańczowy	#D95900	217-89-0
B15		Jasno pomarańczowy	#FA9E0D	250-158-13
B16		Złoty	#C27D05	194-125-5
B17		Żółty	#F5E326	245-227-38
B18		Ciemno zielony	#005C54	0-92-84
B19		Zieleń leśna	#54752B	84-117-43
B20		Zielony	#00AB69	0-171-105
B21		Łagodna zieleń	#A8B50A	168-181-10
B22		Ciemny brąz	#4F2926	79-41-38
B23		Brązowy	#7D4D38	125-77-56
B24		Mocca	#C29470	194-148-112
B25		Kość słoniowa	#F2E8C7	242-232-199
B26		Oberżynowy	#521C78	82-28-120
B27		Kasztanowy	#A8034F	168-3-79
B28		Fioletowy	#964594	150-69-148
B29		Różowy	#FCA6D1	252-166-209
B30		Bzowy	#BFADDB	199-173-219
B31		Morski	#009EBA	0-158-186
B32		Miętowy	#82D4C4	130-212-196
B33		Biały	#FFFFFF	255-255-255

BELAG dywaniki reklamowo - promocyjne z logo

Podmiot odpowiedzialny: DJ GROUP; Ul. Ignacego Paderewskiego 1; 05-120 Legionowo

NIP: PL 527-245-01-51; Nr konta 47 1020 1013 0000 0602 0339 9870

Tel. 600 285 913, 664 371 814 Tel/Fax. 89/526 57 58

E-m@il: office@belag.pl

www.belag.pl

## JAKOŚĆ, MATERIAŁ, GWARANCJA

Dywaniki firmy BELAG wykonane są z wysoko wartościowych materiałów i precyzją, gwarantują optymalny produkt dla naszych klientów.

Dywaniki reklamowe wytwarzane z najlepszych komponentów: High Twist Poliamid 6.6 jako włókno, które jest uszlachetniane w kosztownym procesie Twist i Heatset.

Warstwa spodnia składa się z obojętnej zdrowotnie, wulkanizowanej gumy nitrylowej (NBR- Guma).

Warstwa ta jest odporna na pranie, niewrażliwa na oleje i benzynę i przetrzymuje bez problemu dokonywane czyszczenia i prania.

Gumowy spód ma strukturę sprawiającą że maty nie ślizgają się po podłodze.

Wszystkie kolory są drukowane najlepszymi farbami. Skuteczna odporność na pranie i światło gwarantuje długoletnią funkcjonalność i dobry wygląd.

### Gwarancja

Firma BELAG daje na swoje produkty 2 lata gwarancji pod warunkiem ich prawidłowego użytkowania.

Przy reklamowaniu należy wadliwy towar niezwłocznie do nas zwrócić. Będziemy analizować przyczyny aby pozytywnie ustalić roszczenia gwarancyjne.

Przy wielopłaszczyznowych oddzieleniach się runa dywanu od gumowego spodu oraz strzępienia się obramowań, świadczenie gwarancja będzie dla Państwa całkowicie uzasadnione.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia przez klienta, wadliwe funkcjonowanie różnych maszyn piorących lub obrabiających jak również niezgodne z przeznaczeniem traktowanie.

Nieznaczne różnice kolorystyczne wskutek różnych wpływów otoczenia mogą pochodzić z warunków produkcji przez co dopuszcza się nieznaczne odchylenia kolorów.





Logo maty, dywaniki z nadrukiem, wycieraczki logo...

BELAG  
Ul. Ignacego Paderewskiego 1  
05-120 Legionowo  
[www.belag.pl](http://www.belag.pl)



Tel. +48 600 285 913



[jacek.dudko@belag.pl](mailto:jacek.dudko@belag.pl)



Tel. +48 664 371 814



[marian.dudko@belag.pl](mailto:marian.dudko@belag.pl)



Tel. +48 (89) 526 57 58



[office@belag.pl](mailto:office@belag.pl)



Tel. +48 600 285 913



[zamowienia@belag.pl](mailto:zamowienia@belag.pl)

**Podmiot odpowiedzialny:**

DJ GROUP  
Ul. Ignacego Paderewskiego 1  
05-120 Legionowo  
NIP: PL 527-245-01-51  
Nr konta 47 1020 1013 0000 0602 0339 9870

BELAG dywaniki reklamowo - promocyjne z logo

Podmiot odpowiedzialny: DJ GROUP; Ul. Ignacego Paderewskiego 1; 05-120 Legionowo

NIP: PL 527-245-01-51; Nr konta 47 1020 1013 0000 0602 0339 9870

Tel. 600 285 913, 664 371 814 Tel/Fax. 89/526 57 58

E-m@il: [office@belag.pl](mailto:office@belag.pl)

[www.belag.pl](http://www.belag.pl)